


Zjazd przez chodnik



- SZCZEGÓŁ "B"**

- 1 - kostka brukowa gr. 8 cm (kolor gładki)
- 2 - podspółka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
- 3 - podbudowa z kruszywa łamanego 30%
- 4 - stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm
- 5 - podspółka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
- 6 - warstwa kruszywa łamanego 30% 0/31,5 gr. 15 cm

 PRACOWNIA PROJEKTOWA		<b>INWESTOR</b> <b>POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W AUGUSTOWIE</b> <b>ul. Wojska Polskiego 54</b> <b>16-300 Augustów</b> <b>INWESTYCJA</b>		<b>PRZEBUDOWA ULICY POWIATOWEJ</b> <b>MIEJSKIEJ NR 2561B - WOJSKA</b> <b>POLSKIEGO W AUGUSTOWIE</b>	
<b>Faza</b> <b>PROJEKT BUDOWLANY</b>		<b>BRANŻA DROGOWA:</b> PODPIS:		<b>Proj.</b> mgr inż. MARCIN SIEŃKOWSKI PDL/0121/POOD/10	
TREŚĆ RYSUNKU		SZCZEGÓŁ ZJAZDU INDYWIDUALNEGO PRZEZ CHODNIK			
DTA SUWAŁKI, Styczeń 2018		NR. 6.1		SKALA 1:100	